TD Gestion des Stocks

Exercice 1 Une société nécessite l'article A dont on a des renseignements suivants :

Coût de passation de commande : 500 Ğ1. Consommation semestrielle prévue : 3700 unités.

Taux de possession annuel : 24%. Coût par unité : 31 Ğ1.

- 1. En supposant (H1)-(H4), Calculer la quanté optimale à commander aussi bien que le temps optimal entre commande.
- 2. Combien sera le coût du stock dans ces conditions?
- 3. La société décide de faire une commande tous les 2 mois quelle quantité devrait-elle commander?
- 4. Calculer le coût total avec une commande tous les deux mois.
- 5. On suppose maintenant que (H2) n'est pas vérifiée, que la demande est une demande estimée et que le stock de sécurité est de 10 jours de consommation moyenne. Le premier janvier le stock est de 900 unités. Si la consommation est constante (égale à sa moyenne annuelle) jusqu'à la prochaine commande, elle sera à quelle date?
- 6. Sans rupture de stock, quel est le coût total du stock de l'article A pour un an sous les conditions de la question 5?

La société décide de commander aussi l'article B, du même fournisseur dont les besoins semestrielle sont de 1 700 unités et dont le prix unitaire est 25 $\check{G}1$.

7. Calculer la quantité optimale à commander en supposant (H1)-(H4). Exprimer la commande en devise et en unité de A et de B.

Exercice 2 Une société a besoin d'une matière première X pour produire des pièces A et B. Le coût de X et 4 Ğ1 par kilo. L'estimation de la demande est :

	Pièces A	Pièces B		Pièces A	Pièces B
Janvier	1920	1600	Juillet	0	0
Février	1800	1500	$Ao\hat{u}t$	1200	1000
Mars	1800	1500	Septembre	2000	1 700
Avril	1800	1500	Octobre	1780	1500
Mai	1860	1550	Novembre	1800	1500
Juin	1800	1500	$D\'ecembre$	1800	1500

La pièce A nécessite 3 kg de X, la pièce B 4 Kg. Le coût d'une commande est 140 Ğ1, le taux de possession est 9%.

- 1. On suppose dabord que la demande estimée annuelle $\hat{D} = D$ et que (H1)–(H4) sont vérifiées. Calculer Q^* , T^* et N^* .
- 2. Quelle quantité Q_{12} corréspond à 12 commandes dans l'année ? Quelle est le coût de 12 commandes de Q_{12} ?

On cherche à éviter la commande en juillet.

- 4. Calculer $\bar{S}(t)$ si on fait une commande d'une quantité égale chaque mois sauf le mois de juillet (en supposant la consommation constante pendant les autre mois). En déduire le coût total dans ces conditions.
- 5. On suppose qu'il y a 330 jours dans l'année et que (H1)–(H4) sont vérifié. Calculer Q^* et T^* . Que faut-il savoir pour calculer $\bar{S}(t)$ avec ces hypothèses.
- 6. Calculer le coût du stock si la société décide de faire 12 commande dans l'année, mais fait en sorte que le stock de juillet est 0 en supposant la consommation constante pendant les autres mois de l'année.
- 7. On ne suppose plus que la demande est connue. Une étude montre qu'il vaut mieux avoir un stock de sécurité de 10 jours. Le delai de livraison est de 10 jours. Le premier mai il reste 5000 Kg de X. Proposer une politique d'achat jusqu'en juillet.